

Как помочь ребенку при ожоге



госуслуги
для родителей

Классификация ожогов

Степень	Признаки	Заживление
Первая	<ul style="list-style-type: none">• покраснение кожи• небольшой отек• резкая боль	Лечится за несколько дней без следа
Вторая	<ul style="list-style-type: none">• повреждение кожи• гиперемия кожи• отек• появление волдырей	Последствия заживают через 2–3 недели
Третья и четвертая (опасны для жизни)	<ul style="list-style-type: none">• поражение кожи на всю глубину• могут быть затронуты подкожно-жировая клетчатка, мягкие ткани, сухожилия и кости	Ожоги тяжелых степеней лечат только в стационарах: на выздоровление и реабилитацию могут уйти месяцы

Что нельзя делать при ожоге у детей

- ✗ мазать место ожога маслом, кремом, кисломолочными продуктами
- ✗ обрабатывать зеленкой, йодом, лосьонами
- ✗ прокалывать волдыри
- ✗ охлаждать кожу льдом, снегом, замороженными продуктами
- ✗ посыпать содой, мукой, крахмалом или детской присыпкой
- ✗ удалять прилипшую одежду самостоятельно
- ✗ накладывать тугие повязки и заклеивать пластырем

Что делать при ожоге у ребенка

При ожогах 1–2 степени

- охладить место слабой струей прохладной воды, если появились волдыри — опустить в прохладную воду до 20 минут
- накрыть травмированный участок чистой тканью
- дать обезболивающее в соответствии с возрастом
- обработать место ожога специальным спреем
- успокоить и отвлечь ребенка


! За медицинской помощью обратиться при нарастании боли и отека

При ожогах 3–4 степени

- вызвать скорую помощь
 - накрыть пораженный участок чистой тканью
 - дать обезболивающее и дожидаться приезда медиков
 - держать обожженную часть тела выше уровня сердца, если возможно
- ! Не следует охлаждать место ожога проточной водой

Как предотвратить ожоги

- спички и зажигалки хранить в недоступном для детей месте
- горячие блюда и напитки держать дальше от края стола
- готовить еду на задних конфорках, ручки кастрюль и сковородок отворачивать, ребенка не носить на руках рядом
- не оставлять ребенка без присмотра в комнате с работающими обогревателями, утюгами и другими приборами
- проверять температуру в ванной перед купанием
- не подпускать детей к кострам и мангалу



Когда вызывать скорую при ожоге

Если есть хотя бы один признак:

- пострадал ребенок до 5 лет
- поражены лицо, область паха, кисти, стопы, область суставов
- в случае электротравмы
- площадь ожога более ладони ребенка
- усиливается покраснение, озноб, температура, теряется чувствительность в месте ожога
- при подозрении на ожог дыхательных путей и глаз

